



Kompakte 20.000-mAh-Powerbank mit 2 USB-C Power Delivery Anschlüssen, 1 USB-A und integriertem TFT-Display

SKU: UQBB20000TFTPD100



Die Powerbank kombiniert hohe Kapazität und Leistung mit drei Ladeanschlüssen und einem TFT-Display, auf dem sich die wichtigsten Batteriedaten in Echtzeit kontrollieren lassen.

Die **Uniqo Control Flux Powerbank mit 20.000 mAh** kombiniert eine hohe Kapazität mit einer Leistung von bis zu **100 W**, drei Ladeanschlüssen und einem **TFT-Active-Matrix-Display**, auf dem die wichtigsten Batteriedaten in Echtzeit angezeigt werden. Die Technologien **Power Delivery**, **PPS** und **AFC** ermöglichen das Laden kompatibler Laptops, Tablets, Smartphones und TWS-Kopfhörer auch dann, wenn keine Steckdose verfügbar ist.

LEISTUNG UND LADEN

Wofür eignet sich die Uniqo Control Flux 20.000 mAh?

Mit der **Control Flux Powerbank mit 20.000 mAh** lassen sich unterschiedliche Geräte unterwegs, auf Reisen oder während des Arbeitstags aufladen. Dank zwei USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss eignet sie sich für kompatible Laptops, Tablets, Smartphones, TWS-Kopfhörer und weitere Geräte.

Wie viele Ladeanschlüsse hat sie?

Control Flux verfügt über **2 USB-C-Anschlüsse und 1 USB-A-Anschluss** und bietet damit insgesamt drei Anschlüsse zum Laden.

Welche Leistung liefern die USB-C-Anschlüsse?

Die Anschlüsse **USB-C1 und USB-C2** liefern bei einzelner Nutzung jeweils bis zu **100 W Power Delivery**. Dadurch können auch Geräte mit höherem Energiebedarf wie kompatible USB-C-Laptops mit Strom versorgt werden.

Welche Leistung liefert der USB-A-Anschluss?

Der USB-A-Anschluss unterstützt die **AFC-Technologie** und erreicht bei kompatiblen Geräten eine maximale Leistung von **22,5 W**.

Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig laden?

Ja. Zwei oder drei Anschlüsse können gleichzeitig verwendet werden. Werden mehrere Geräte angeschlossen, verteilt das System die verfügbare Leistung automatisch auf die einzelnen Ausgänge.

Wie viel Leistung steht bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Anschlüsse zur Verfügung?

Bei zwei oder drei gleichzeitig angeschlossenen Geräten gibt die Verpackung eine **maximale geteilte Leistung von 15 W** an. Die Energie wird entsprechend dem Leistungsbedarf der verbundenen Geräte verteilt.

TECHNOLOGIEN UND LEISTUNGSMANAGEMENT

Wie funktioniert die intelligente Leistungsverteilung?

Das System **Intelligent Power Distribution** steuert die Leistungsabgabe automatisch, wenn mehrere Anschlüsse verwendet werden. Die verfügbare Leistung wird zwischen den angeschlossenen Geräten verteilt, ohne dass Einstellungen manuell angepasst werden müssen.

Wie funktioniert Power Delivery?

Die **Power-Delivery-Technologie** ermöglicht es den USB-C-Anschlüssen, Spannung und Stromstärke an das jeweils angeschlossene kompatible Gerät anzupassen. Die USB-C-Ausgänge können eine Leistung von bis zu 100 W erreichen.

Was ist PPS?

PPS, Programmable Power Supply, ermöglicht eine präzisere Anpassung von Spannung und Stromstärke beim Laden kompatibler Geräte und stimmt die Leistungsabgabe auf deren Anforderungen ab.

Wofür dient die AFC-Technologie?

Die **AFC-Technologie** steht am USB-A-Anschluss zur Verfügung und ermöglicht bei Geräten, die diesen Standard unterstützen, eine maximale Leistung von **22,5 W**.

Wie schnell lässt sich die Powerbank aufladen?

Die USB-C-Anschlüsse können auch als Eingang verwendet werden und unterstützen eine Ladeleistung von bis zu **65 W Power Delivery**. So kann die Control Flux mit einem kompatiblen USB-C-Netzteil aufgeladen werden.

TFT-DISPLAY UND ECHTZEITKONTROLLE

Wofür dient das TFT-Display?

Das **TFT-Active-Matrix-Display** zeigt die wichtigsten Informationen zu Batterie und Ladevorgang direkt auf der Powerbank an.

Welche Informationen zeigt das Display?

Die Benutzeroberfläche bietet einen Überblick über die **abgegebene Leistung**, den **verbleibenden Akkustand in Prozent**, die verbleibende Nutzungszeit und den **Temperaturstatus**.

Wie wird das Display gesteuert?

Control Flux verfügt über eine spezielle **Touch-Taste**. Mit einer Berührung lässt sich das Display ein- oder ausschalten.

KAPAZITÄT UND ALLTAGSNUTZUNG

Welche Kapazität hat der Akku?

Die Powerbank besitzt einen **Li-Po-Akku mit 20.000 mAh** beziehungsweise **74 Wh bei 3,7 V**. Damit steht ausreichend Energiereserve zur Verfügung, um verschiedene Geräte im Laufe des Tages aufzuladen.

Welche Geräte kann ich anschließen?

Control Flux eignet sich für kompatible **Laptops, Tablets, Smartphones und TWS-Kopfhörer**, die über die verfügbaren USB-C- oder USB-A-Anschlüsse geladen werden können.

Eignet sie sich auch zum Laden eines Laptops?

Ja. Bei einzelner Nutzung eines USB-C-Anschlusses sind bis zu **100 W Power Delivery** möglich. Damit eignet sich die Powerbank auch für kompatible USB-C-Laptops, die diese Art der Stromversorgung unterstützen.

Ist sie einfach zu transportieren?

Ja. Die Verpackung hebt das **kompakte Design** hervor, das den Transport der Powerbank in Tasche, Rucksack oder Reisegepäck erleichtert.

LIEFERUMFANG

- 1 Control Flux Powerbank mit 20.000 mAh
- 1 USB-C-Kabel



Kompakte 20.000-mAh-Powerbank mit 2 USB-C Power Delivery Anschlüssen, 1 USB-A und integriertem TFT-Display
SKU: UQBB20000TFTPD100

Technische Daten

SKU: UQBB20000TFTPD100

Gewicht: 0.0200 g

Batterie-Kapazität: 20000 mAh

Anschlusskabel: USB - Typ C

EAN: 8018417547669

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der Batterieverordnung 2023/1542/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: black

Eingang: 5/9/12/15 V D.C. 3.0A - 20 V D.C. 3.25A (PD 65W)

Ausgang: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V

D.C. 5A (PD 100W), 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 10V D.C. 2,25A / 12V

D.C. 1,5A (AFC 22,5W)

Batterie: Lithium-Polymer

Stecker: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Art der Aufladung: Power Delivery

mitgelieferter Zubehör: 1 USB-C-Ladekabel

Logistikdaten

Anzahl Inner: 2 Pz

Anzahl Master: 24 Pz