



Power bank compacta de 20.000 mAh con 2 puertos USB-C Power Delivery, 1 USB-A y pantalla TFT integrada

SKU: UQBB20000TFTPD100



La power bank que combina alta capacidad y potencia con la comodidad de tres puertos de carga y una pantalla TFT para consultar en tiempo real los principales datos de la batería.

La power bank **Uniqo Control Flux de 20.000 mAh** combina una gran capacidad con una potencia de hasta **100 W**, tres puertos de carga y una **pantalla TFT Active Matrix** que permite consultar en tiempo real los principales datos de la batería. Las tecnologías **Power Delivery**, **PPS** y **AFC** permiten alimentar portátiles, tablets, smartphones y auriculares TWS compatibles incluso cuando no hay una toma de corriente disponible.

POTENCIA Y CARGA

¿Para qué sirve Uniqo Control Flux 20.000 mAh?

La power bank **Control Flux de 20.000 mAh** permite cargar diferentes dispositivos durante los desplazamientos, los viajes o a lo largo de la jornada laboral. Gracias a sus dos puertos USB-C y su puerto USB-A, puede utilizarse con portátiles, tablets, smartphones, auriculares TWS y otros dispositivos compatibles.

¿Cuántos puertos de carga tiene?

Control Flux dispone de **2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A**, para un total de tres conexiones disponibles para la carga.

¿Qué potencia ofrecen los puertos USB-C?

Los puertos **USB-C1 y USB-C2** pueden suministrar hasta **100 W Power Delivery** cuando se utilizan de forma individual. Esta potencia permite alimentar también dispositivos con mayores necesidades energéticas, como portátiles USB-C compatibles.

¿Qué potencia ofrece el puerto USB-A?

El puerto USB-A es compatible con la tecnología **AFC** y alcanza una potencia máxima de **22,5 W** con dispositivos compatibles.

¿Puedo cargar varios dispositivos al mismo tiempo?

Sí. Es posible utilizar dos o tres puertos simultáneamente. Cuando se conectan varios dispositivos, el sistema distribuye automáticamente la energía disponible entre las diferentes salidas.

¿Qué potencia está disponible al utilizar varios puertos a la vez?

Con dos o tres dispositivos conectados simultáneamente, el embalaje indica una **potencia máxima compartida de 15 W**. La energía se distribuye en función de las necesidades de los dispositivos conectados.

TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA POTENCIA

¿Cómo funciona la distribución inteligente de la potencia?

El sistema **Intelligent Power Distribution** gestiona automáticamente la potencia cuando se utilizan varios puertos. La energía disponible se distribuye entre los dispositivos conectados sin necesidad de modificar manualmente ningún ajuste.

¿Cómo funciona la tecnología Power Delivery?

La tecnología **Power Delivery** permite que los puertos USB-C gestionen diferentes niveles de tensión y corriente en función del dispositivo compatible conectado. Los puertos USB-C pueden alcanzar una potencia de salida de hasta 100 W.

¿Qué es la tecnología PPS?

La tecnología **PPS, Programmable Power Supply**, permite ajustar con mayor precisión la tensión y la corriente durante la carga de dispositivos compatibles, adaptando la potencia suministrada a sus necesidades.

¿Para qué sirve la tecnología AFC?

La tecnología **AFC** está disponible en el puerto USB-A y permite alcanzar una potencia máxima de **22,5 W** con dispositivos compatibles con este estándar.

¿A qué velocidad se recarga la power bank?

Los puertos USB-C también pueden utilizarse como entrada y admiten una potencia de carga de hasta **65 W Power Delivery**. De este modo, Control Flux puede recargarse mediante un cargador USB-C compatible.

PANTALLA Y CONTROL EN TIEMPO REAL

¿Para qué sirve la pantalla TFT?

La **pantalla TFT Active Matrix** permite visualizar directamente en la power bank la información principal relacionada con la batería y la carga.

¿Qué información muestra la pantalla?

La interfaz ofrece una visión general de la **potencia suministrada**, el **porcentaje de batería restante**, el tiempo disponible estimado y el **estado de la temperatura**.

¿Cómo se controla la pantalla?

Control Flux incorpora un **botón táctil** específico. Con un toque es posible encender o apagar la pantalla.

CAPACIDAD Y USO DIARIO

¿Cuál es la capacidad de la batería?

La power bank integra una **batería Li-Po de 20.000 mAh**, equivalente a **74 Wh a 3,7 V**. Esta capacidad proporciona una reserva de energía adecuada para cargar diferentes dispositivos a lo largo del día.

¿Qué dispositivos puedo conectar?

Control Flux es adecuada para **portátiles, tablets, smartphones y auriculares TWS** compatibles con las conexiones USB-C y USB-A disponibles.

¿También sirve para cargar un portátil?

Sí. Al utilizar individualmente uno de los puertos USB-C, es posible alcanzar hasta **100 W Power Delivery**, por lo que la power bank también es adecuada para portátiles USB-C compatibles con este tipo de alimentación.

¿Es práctica para llevarla conmigo?

Sí. El embalaje destaca su **diseño compacto**, pensado para facilitar el transporte de la power bank en un bolso, mochila o equipaje durante los desplazamientos.

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 power bank Control Flux de 20.000 mAh
- 1 cable USB-C



Power bank compacta de 20.000 mAh con 2 puertos USB-C Power Delivery, 1 USB-A y pantalla TFT integrada
SKU: UQBB20000TFTPD100

Datos tecnicos

SKU: UQBB20000TFTPD100

Peso: 0.0200 g

Capacidad de la batería: 20000 mAh

Cables de carga: USB - Typo C

EAN: 8018417547669

GPSR: El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender el posible peligro., Artículo sometido a la Directiva RAEE 2012/19/UE, Artículo sometido al Reglamento de Baterías 2023/1542/UE, Artículo sometido al mercado CE, Embalaje del artículo sujeto al sistema de reciclaje «Green Dot», El embalaje del artículo es reciclable, Artículo sometido al mercado UKCA

Color: black

Entrada: 5/9/12/15 V D.C. 3.0A - 20 V D.C. 3.25A (PD 65W)

Salida: 5V D.C. 3A / 9V D.C. 3A / 12V D.C. 3A / 15V D.C. 3A / 20V

D.C. 5A (PD 100W), 5V D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 10V D.C. 2,25A / 12V

D.C. 1,5A (AFC 22,5W)

Batería: polímero de litio

Conector: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Tecnología: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Tipo de carga: Power Delivery

Accesorios incluidos: 1 cable de alimentación USB-C

Datos logísticos

Cantidad Inner: 2 Pz

Cantidad Master: 24 Pz