



140W Ladegerät-Set mit zwei USB-C-Anschlüssen, einem USB-A-Anschluss, integriertem TFT-Display und 1,5 m USB-C-Kabel

SKU: UQTRKITTFT140W



Eine leistungsstarke Komplettlösung zum Laden von High-Performance-Laptops, Smartphones, Tablets und Zubehör über eine einzige Steckdose.

Das GaN-Ladegerät Control Cube 140 mit 140 W lädt leistungsstarke Laptops, Smartphones, Tablets und Zubehör über eine einzige Steckdose. Es verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse, einen USB-A-Anschluss, ein aktives TFT-Display und ein 1,5 Meter langes geflochtenes USB-C-Kabel: eine leistungsstarke Komplettlösung für Zuhause, Büro und Reisen.

Laden und Leistung

Kann ich auch leistungsstarke Laptops aufladen?

Ja. Die beiden USB-C-Anschlüsse unterstützen Power Delivery 3.0 und können bei einzelner Nutzung jeweils bis zu 140 W liefern. Diese Leistung eignet sich auch für viele professionelle Notebooks und Laptops, die leistungsstarkes Laden über USB-C unterstützen.

Kann ich mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen?

Ja. Über die beiden USB-C-Anschlüsse und den USB-A-Anschluss können bis zu drei Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Die Leistung wird automatisch entsprechend den verwendeten Anschlüssen und den Anforderungen der verbundenen Geräte verteilt.

Ist das Laden schneller als mit einem Standardladegerät?

Ja, bei kompatiblen Geräten. Im Vergleich zu einem 5-W-USB-Ladegerät ermöglicht die Leistung von bis zu 140 W deutlich kürzere Ladezeiten bei Laptops, Tablets und Smartphones mit Power-Delivery-Unterstützung.

Wie viel Leistung steht bei der Nutzung mehrerer Anschlüsse zur Verfügung?

Bei zwei Geräten an den USB-C-Anschlüssen kann die Leistung mit bis zu 100 W + 35 W verteilt werden. Bei Nutzung eines USB-C-Anschlusses zusammen mit USB-A sind bis zu 100 W + 18 W möglich. Werden alle drei Anschlüsse verwendet, kann das Ladegerät bis zu 65 W + 45 W + 18 W liefern, bei einer maximalen Gesamtleistung von 140 W.

Kontrolle und Sicherheit

Wozu dient das TFT-Display?

Das TFT-Display zeigt den Betriebsstatus und die von den einzelnen Anschlüssen abgegebene Leistung übersichtlich an. Im Vergleich zu Ladegeräten ohne Display lässt sich damit sofort erkennen, wie die Energie zwischen den angeschlossenen Geräten verteilt wird.

Wie wird die Touch-Taste verwendet?

Mit der Touch-Taste kannst du einfach und direkt mit dem Display interagieren und die Ladeinformationen bequem kontrollieren.

Warum sollte ich ein Ladegerät mit GaN-Technologie wählen?

Halbleiter aus Galliumnitrid sind effizienter und hitzebeständiger als herkömmliche Silizium-Halbleiter. Dadurch können bis zu 140 W in einem kompakteren Gehäuse bereitgestellt werden, mit geringeren Energieverlusten als bei einem herkömmlichen Netzteil mit vergleichbarer Leistung.

Ist das Laden für meine Geräte sicher?

Ja. Power Delivery passt die Energieabgabe an das angeschlossene kompatible Gerät an und ermöglicht so ein kontrollierteres Laden als Netzteile mit fester Ausgangsleistung. Die automatische Leistungsverteilung zwischen den Anschlüssen hilft außerdem, eine höhere Leistungsabgabe als vom Gerät benötigt zu vermeiden.

Täglicher Gebrauch

Ist das Kabel im Lieferumfang enthalten?

Ja. Im Lieferumfang ist ein 1,5 Meter langes geflochtenes Premium-USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten, das Stromstärken von bis zu 5 A unterstützt und sich dazu eignet, die hohe Leistung des Ladegeräts mit kompatiblen Geräten zu nutzen.

Ist es für Reisen und unterwegs geeignet?

Ja. Da bis zu drei Geräte mit einem einzigen Ladegerät versorgt werden können, lassen sich mehrere Ladegeräte durch ein einziges Zubehör ersetzen. Dadurch wird weniger Platz in Tasche oder Rucksack benötigt als bei der Nutzung separater Netzteile.

Welche Geräte kann ich aufladen?

Du kannst iPhones, Android-Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Powerbanks und Laptops mit USB-C-Ladefunktion mit Strom versorgen. Über den USB-A-Anschluss können außerdem weiterhin Kabel und Zubehör mit herkömmlichem Anschluss verwendet werden.

LIEFERUMFANG

- 1 Control Cube 140 Wandladegerät
- 1 geflochtenes USB-C-auf-USB-C-Kabel, 1,5 m



140W Ladegerät-Set mit zwei USB-C-Anschlüssen, einem USB-A-Anschluss, integriertem TFT-Display und 1,5 m USB-C-Kabel
SKU: UQTRKITTFT140W

Technische Daten

SKU: UQTRKITTFT140W

Nett Tiefe: 10.5000 cm

Nett Breite: 3.4000 cm

Nett Höhe: 6.7000 cm

Gewicht: 30 g

Ausgangsleistung: 140W

Erbrachte Höchstleistung: 140 W

EAN: 8018417544934

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt, ein Schutzleiteranschluss ist nicht zulässig, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Verwenden Sie das Produkt in geschlossenen und geschützten Räumen, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: black

Eingang: 100-240V A.C. 50/60 Hz 2A

Ausgang: 5,0 V D.C. 3,0 A / 9,0 V D.C. 3,0 A / 12,0 V D.C 3,0 A / 15,0

V D.C 3,0 A / 20,0 V D.C 5,0 A / 28,0 V D.C 5,0 A (PD 140,0 W), 5V

D.C. 3A / 9V D.C. 2A / 12V D.C. 1,5A (18W)

: 85044060

Stecker: 2xUSB-C, 1xUSB-A

Steckertyp: EU

Technologie: Adaptive Fast Charge, Power Delivery (PD),

Programmable Power Supply

Art der Aufladung: Power Delivery

Eingangsspannung: 100 - 240 Vac / 50-60 Hz

mitgelieferter Zubehör: 1 USB-C-Ladekabel

Logistikdaten

Tiefe Pack: 100 mm

Breite Pack: 50 mm

Tiefe Inner: 250 mm

Höhe Pack: 160 mm

Gewicht Pack: 335 g

Breite Inner: 170 mm

Anzahl Inner: 6 Pz

Tiefe Master: 360 mm

Höhe Inner: 110 mm

Gewicht Inner: 2200 g

Breite Master: 270 mm

Anzahl Master: 24 Pz

Höhe Master: 260 mm

Gewicht Master: 9325 g